













Действует с 01.02.2021 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	<u>Pirilax® - Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	14 589,00
			24 кг	1	8 874,00
			10,5 кг	1	4 155,00
			3,3 кг	4	1 399,00
			1,0 кг	4	455,00
2	<u>Pirilax® - Classic (Пирилакс®) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	11 085,00
			24 кг	1	6 745,00
			11 кг	1	3 310,00
			3,5 кг	4	1 128,00
			1,1 кг	4	380,00
3	<u>Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	1	11 142,00
			26 кг	1	7 343,00
			11 кг	1	3 326,00
			3,5 кг	4	1 133,00
			1,1 кг	4	381,00
4	<u>Pirilax® - Prime (Пирилакс® - Prime) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.		46 кг	1	9 115,00
			22 кг	1	5 462,00
			10 кг	1	2 639,00
			3,2 кг	4	895,00
			1 кг	4	297,00
Огнезащитный комплекс (Profi)					
5	<u>Пирилакс® -K45 (двухкомпонентный)</u> Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.		15,5 кг	1	10 392,00
6	<u>KRASULA® для огнезащитных покрытий (глянцевая / матовая)</u> Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки материалов ранее обработанных огнезащитным составом для древесины "Пирилакс®" -K45 или огнезащитным составом для стальных конструкций «Metalax®» с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг глянцевая	1	4 699,00
			2,8 кг глянцевая	1	1 567,00
			9 кг матовая	1	6 193,00
			2,8 кг матовая	1	1 936,00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)					
7	<u>ОЗОН®-007 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	1	4 491,00
			65 кг конц.	1	14 517,00
			16 кг конц.	1	3 824,00
			5 кг конц.	1	1 280,00
8	<u>МИГ®-09 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	1 785,00
9	<u>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</u> Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	25	713,00
			5,5 кг	40	379,00

Действует с 01.02.2021 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий					
10	НОРТЕКС®-Х Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	1	6 695,00
			21 кг	1	3 499,00
			9,5 кг	1	1 693,00
11	НОРТЕКС®-С Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	1	7 081,00
			21 кг	1	3 701,00
			9,5 кг	1	1 792,00
12	НОРТЕКС®-Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	1	6 750,00
			21 кг	1	3 528,00
			9,5 кг	1	1 707,00
13	НОРТЕКС®-КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	1	6 750,00
			21 кг	1	3 528,00
			9,5 кг	1	1 707,00
Огнезащита для стальных конструкций					
14	Огнезащитный состав для стальных конструкций «Metalax®» Огнезащитный состав «Metalax» предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, эксплуатируемые внутри жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций. Для обработки поверхностей, подверженных вымыванию, состав применяется в комплексе с защитным покрытием. Рекомендуется использовать защитно-декоративный состав «KRASULA®» для огнезащитных покрытий. Производится под заказ.		25 кг	1	7 875,00
15	Огнезащитный состав «Metalax®»-Lux (двухкомпонентный) Огнезащитный состав «Metalax»-Lux (двухкомпонентный) предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, эксплуатируемые внутри и снаружи объектов нефтеперерабатывающей, газовой, химической, атомной горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности, жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций, а также придания антикоррозионных и атмосферостойких свойств. Производится под заказ.		22 кг	1	13 728,00
Огнезащита (прочее)					
16	НОРТЕКС®-К для кровли Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	1	21 869,00
17	НОРТЕКС®-К для кабеля Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутренних и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ.		40 кг	1	26 372,00
18	ЛТСМ - 1 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м	5	412,00
			25м	1	1 559,00
Антисептики					
19	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Подходит для обработки стен и потолка внутри бань и саун из любых пород древесины. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.	 ХИТ ПРОДАЖ	40 кг	1	8 029,00
			20 кг	1	4 857,00
			9,0 кг	1	2 339,00
			2,8 кг	4	779,00
			0,9 кг	4	268,00
20	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.	 ХИТ ПРОДАЖ	40 кг	1	8 029,00
			20 кг	1	4 857,00
			9,0 кг	1	2 339,00
			2,8 кг	4	779,00
			0,9 кг	4	268,00











Действует с 01.02.2021 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
21	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	5 983,00
22	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки здоровой и пораженной древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует поверхность.		43 кг	1	4 980,00
23	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражений плесневыми, деревоокрашивающими грибами, водорослями и жуком-древоточцем. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		21 кг	1	2 941,00
			9,5 кг	1	1 425,00
			3,0 кг	4	481,00
			0,95 кг	4	164,00
24	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилактики поражений плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность.		21 кг	1	2 941,00
			9,5 кг	1	1 425,00
			3,0 кг	4	481,00
			0,95 кг	4	164,00
25	Антисептик для древесины НОРТ® Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	597,00
			4,5 кг	40	322,00
26	Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		0,75 кг	9	875,00
27	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг.	1	12 448,00
			19 кг.	1	6 058,00
Антисептики бытовые					
28	Nortex®-Eco Универсальное моющее средство «Nortex®»-Eco с антисептиком предназначено для профилактики распространения патогенных бактерий (включая споровые бактерии и туберкулез), вирусов (ротавирусы, аденовирусы, риновирусы, ретровирусы, герпесвирусы, коронавирусы и др.), инфекций, грибов (включая кандидозы, дерматофитии), водорослей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов.		18 кг конц.	1	2455,00
			9 кг конц.	1	1531,00
			4,5 кг конц.	1	830,00
			2,6 кг конц.	4	522,00
			0,9 кг конц.	9	292,00
			0,3 кг гот. р-р	16	234,00
29	Антисептик для рук Nortex® Антисептик для рук Nortex® предназначен для гигиенической обработки рук с целью предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. Концентрация изопропилового спирта 70% НОВИНКА!		43л	1	12891,00
			10 л	1	2946,00
			5 л	1	1645,00
			0,9 л	9	358,00
			0,3 л	16	286,00
			0,11 л	36	100,00

Действует с 01.02.2021 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Защитно-Декоративные составы					
30	<p>KRASULA®</p> <p>Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.</p>		10л	1	2 451,00
			3л	1	800,00
			0,9л	9	253,00
31	<p>KRASULA® для интерьеров / KRASULA® aqua</p> <p>Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 14 вариантов цветов.</p>		9,5 кг	1	2 620,00
			2,9 кг	1	838,00
			0,9 кг	4	263,00
32	<p>KRASULA® для бань и саун</p> <p>Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Thema.</p>		2,9 кг	1	740,00
			0,95 кг	4	260,00
33	<p>KRASULA® масло для полок</p> <p>Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.</p>		0,25 кг	20	286,00
34	<p>KRASULA® защитная краска для торцов (белая)</p> <p>Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.</p>		4,5 кг	1	1 493,00
			1,3 кг	4	462,00
35	<p>KRASULA® для древесины тика</p> <p>Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.</p>		2,6 кг	1	4 218,00
			0,8 кг	9	1 397,00
Пожаробезопасные краски					
36	<p>Нортовская® грунтовка-антисептик</p> <p>Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.</p>		10,5 кг	1	1 129,00
			3,3 кг	1	379,00
			0,9 кг	4	110,00
37	<p>Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ®" (белоснежная) Нортовская® краска интерьерная</p> <p>Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).</p>		15 кг	1	2 307,00
			4,5 кг	1	741,00
			1,3 кг	4	229,00
38	<p>Нортовская® краска негорючая</p> <p>Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.</p>		63 кг.	1	13 041,00
			15 кг.	1	3 335,00
39	<p>Грунтовка силикатная «НОРТ»</p> <p>Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортовская® краска негорючая».</p>		48 кг	1	7 602,00
			11 кг	1	1 817,00
			5,5 кг	1	943,00